



大鼎鈦金

不銹鋼抗菌抗指紋鈦金板

GALAXY TITANIUM TECHNOLOGY

OUR EXPERIENCE SHALL SOLVE YOUR PROBLEMS.

公司簡介 關於我們

OUR EXPERIENCE SHALL SOLVE YOUR PROBLEMS.

不銹鋼鍍鈦技術發展至今已被廣泛運用在建築及裝修設計上，透過多層次的表面加工及色彩的變化，讓原本單調的不銹鋼轉變成提高設計質感所不可或缺的元素。有鑒於不銹鋼材料的多樣變化及不可或缺性，在電梯工程深耕多年的我們秉持著【專業、效率、品質】的經營理念，成立了大鼎鈦金科技股份有限公司（以下稱本公司）。為提供更高品質的材料，本公司特引進真空鍍膜、亂紋研磨及霧珠噴砂等生產設備，並結合原有成熟的設計、加工及施作技術，從材料控制到施作完工層層把關，讓您的需求獲得最佳的解決方案。



真空物理氣相沉積鍍鈦機

PHYSICAL VAPOR DEPOSITION TITANIUM COATING MACHINE

產品介紹 PRODUCT

不銹鋼表面加工

髮絲紋 / HAIRLINE

不銹鋼表面經砂紙拋光後，於表面呈現如頭髮般的直絲條紋，為現今國內不銹鋼裝修最廣泛運用的表面。

四號砂 / NO.4

加工方式如同髮絲紋，不同的是表面呈現不連續的短絲條紋，在國外裝修及廚房廚具類經常使用。



鏡面 / NO.8


透過研磨機加工，使不銹鋼表面有如玻璃明鏡一般，並具有比玻璃更好的強度，我國無障法規亦明文規定可用本材料取代明鏡，已被廣泛使用在各式裝修設計及道路反光鏡等。

亂紋 / VIBRATION

表面密集且不規則方向性的紋路，加上表面稍微消沉的光澤，反映出低調且素雅的質感，是近年裝修設計相當受歡迎的表面紋路。

霧珠 BEAD BLASTED

以噴砂的方式，並透過高速的衝擊於亮面或鏡面的鋼板表面，使表面產生如霧珠般的球狀綿密排列，霧化的表面帶著金屬的色澤，亦是近年相當受歡迎的表面紋路。




產品介紹 PRODUCT

不銹鋼表面加工


蝕刻 / ETCHING

利用網印製程或感光製程覆蓋板材表面，經由蝕刻製程使表面產生凹凸面，提升表面的立體感，現今已發展成為經驗和客製並重的精密加工，多使用在牆面藝術及門板造型上。



藝匠 3D Multidirectional

以不同髮絲紋方向的加工或在同一片不銹鋼板的表面上，產生多種不同的表面加工紋路，將前述各種加工方式多層次的靈活展現，讓設計接近藝術，讓想像不受侷限。



產品介紹 PRODUCT

不銹鋼鍍鈦

01. 不銹鋼鍍鈦

不銹鋼板經過環保且不破壞生態的物理氣沉蒸鍍加工後，使表面呈現色彩飽滿的金屬質感，並提升表面硬度，鍍鈦製程亦將原不同的表面加工(HL、NO.8、VB、BB、3D等)昇華至另一的高級檔次。

02. 顏色

金色、香檳金色、古銅色、古咖色、黑色、咖啡色、玫瑰金

03. 適用尺寸 | 不銹鋼板 |


鋼種	SUS304	SUS316	厚度 (mm)	寬度 (mm)	長度 (mm)
鋼板鍍鈦 (Titanium Coating Plate)			0.8-2.0	1220-1540	2440-4000
成型工件鍍鈦 (Titanium Coating)			1500(H)	1500	4000
鏡面 (Super Mirror No.8)					
亂紋 (Vibration)					
霧珠 (Bead Blasted)			0.8-3.0	1220-1540	2440-4000
髮紋 (Hair Line No.4)					
蝕刻 (Etching)					
藝匠處理 (3D Surface Arts)			0.8-2.0	1220	3050

04. 異型材工件： 非板材類之不銹鋼鐵件（如鋼管、扁鐵、圓棒等）。

厚度3.0mm以上之不銹鋼鐵板：
經過焊接組立且焊道已處理之鐵件（如大門框、窗框等）。不銹鋼板雙面鍍鈦。

❄️ 產品介紹 PRODUCT ❄️

不銹鋼鍍鈦抗指紋及抗菌



01

抗指紋技術介紹

運用Sol-Gel奈米製程技術附著在不銹鋼或鍍鈦表面上，形成不沾自潔塗層，並隔絕外來粉塵油污及其他汙染物，達到易清潔及抗指紋效果。

02

特性

物理性質極佳，提升表面抗酸耐磨能力。
膜層極薄，可使用在高亮光或鏡面上，不會造成五彩眩光且不破壞鍍鈦原色。免烘烤製程，可於案場直接噴塗施作。
膜層耐用度高，在表面不遭人為破壞下，室內可維持5-10年，且可以補膜修復。

03

抗菌技術介紹

抗菌有效性測試通過，JIS Z 2801:2012 >99.99%
Staphylococcus aureus (MRSA = methicillin-resilient Staphylococcus aureus) 金黃色葡萄球菌
Escherichia coli (intestinal bacteria) 大腸桿菌
Klebsiella pneumoniae (odor-creating bacteria) 克雷伯氏肺炎菌
Listeria monocytogenes (food-stuff) 李斯特菌
Salmonella choleraesuis (food-stuff) 沙門氏菌
Aspergillus niger (slightly sporicidal) 黃麴黴菌
Pseudomonas aeruginosa 綠膿桿菌

鍍鈦 PROCESS 作業製程

入料



表面清洗



真空鍍膜



檢測數值



清洗烘乾



抗指紋/抗菌塗佈



貼膜包裝



材料出貨



大鼎鈦金 不銹鋼抗菌抗指紋鈦金板

GALAXY TITANIUM TECHNOLOGY CO.,LTD



02-2299-9057



02-2299-9029



地址:248新北市五股區五權路20號
No. 20, Wuquan Rd., Wugu Dist., New Taipei
City 248, Taiwan (R.O.C.)

